

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

L.p.	NAZWA BADANIA	MATERIAŁ	CENA (w PLN)
HEMATOLOGIA			
1.	Morfologia krwi obwodowej –podstawowa / 8-parametrowa/	krew pełna	15,00
2.	Morfologia krwi obwodowej z rozmazem	krew pełna	25,00
3.	Morfologia krwi obwodowej z rozmazem po obciążeniu hydrokortyzonem /3 punktowa/	krew pełna	75,00
4.	Rozmaz krwi /wzór odsetkowy, manualnie/	krew pełna, szpik	22,00
5.	Retikulocyty	krew pełna	30,00
6.	Płytki krwi liczone manualnie	krew pełna	22,00
7.	Barwienie rozmazów krwi obwodowej i szpiku	krew pełna, szpik	12,00
8.	Oporność osmotyczna erytrocytów	krew pełna	25,00
9.	Wykrywanie zimnych aglutynin	krew pełna i surowica	12,00
10.	Wykrywanie krioglobulin	surowica	22,00
11.	Oznaczanie białek monoklonalnych /immunofiksacja/ - jakościowo	surowica	170,00
12.	Eozynofilia	wymaz z nosa, płwocina	23,00
13.	Płytki krwi na cytrynian	krew pełna	17,00
BIOCHEMIA			
14.	Albumina w moczu	mocz	30,00
15.	Aminotransferaza alaninowa /ALAT/	surowica	13,00
16.	Aminotransferaza asparaginowa /AspAT/	surowica	13,00
17.	Alfa amylaza	surowica, mocz	13,00
18.	Białko całkowite	surowica, mocz	13,00
19.	Bilirubina całkowita	surowica	13,00
20.	Cholesterol całkowity	surowica	13,00
21.	Cholesterol HDL	surowica	13,00
22.	Cholesterol LDL	surowica	17,00
23.	Cholesterol LDL wyliczony	surowica	10,00
24.	CRP ilościowo	surowica	27,00
25.	GGTP	surowica	13,00
26.	Glukoza	surowica, osocze, mocz	13,00
27.	Test tolerancji glukozy / 2 punktowy/	surowica	26,00
28.	Test tolerancji glukozy / 3 punktowy/	surowica	39,00
29.	Fosfataza alkaliczna/ALP/	surowica	13,00
30.	Kinaza kreatyny /CK/	surowica	20,00
31.	Kreatynina w surowicy	surowica	13,00
32.	Kreatynina w moczu	mocz	20,00
33.	Wskaźnik przesączania kłębuszkowego /eGFR/	surowica	3,00
34.	Kwas moczowy	surowica, mocz	13,00
35.	LDH	surowica	16,00
36.	Hemoglobina glikowana HbA _{1C}	krew pełna	40,00
37.	Trójglicerydy	surowica	13,00
38.	Wapń całkowity	surowica, mocz	13,00
39.	Fosfor w związkach nieorganicznych	surowica, mocz	13,00
40.	Żelazo	surowica	13,00
41.	Test doustnego obciążenia żelazem / 7-punktowy/	surowica	91,00
42.	TIBC	surowica	20,00
43.	Transferyna	surowica	42,00

44.	Wysycenie transferyny żelazem	surowica	3,00
45.	Magnez	surowica, mocz	13,00
46.	Potas zjonizowany /K ⁺ /	surowica, mocz	13,00
47.	Sód zjonizowany /Na ⁺ /	surowica, mocz	13,00
48.	Chlor zjonizowany /Cl ⁻ /	surowica, mocz	13,00
49.	Czynnik reumatoidalny /RF/ ilościowo	surowica	27,00
50.	Beta 2 mikroglobulina	surowica	50,00
51.	IgG	surowica	33,00
52.	IgM	surowica	33,00
53.	IgA	surowica	33,00
54.	Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu / ACR/	mocz	3,00
55.	Cholesterol HDL - niewyliczony	-	3,00
KOAGULOLOGIA			
56.	APTT	osocze	14,00
57.	Czas protrombinowy /PT- INR/	osocze	14,00
58.	Fibrynogen	osocze	21,00
59.	Test korekcji APTT	osocze	150,00
ANALIZA MOCZU			
60.	Badanie ogólne moczu z oceną osadu	mocz	14,00
61.	Białko Bence-Jonesa /immunofiksacja/	mocz	200,00
ANALITYKA OGÓLNA			
62.	Antygen Giardia lamblia /metodą IF/	kał	47,00
63.	Antygen Helicobacter pylori	kał	45,00
64.	Elektroforeza białek /proteinogram/	surowica	37,00
65.	Gazometria	krew włośniczkowa	80,00
66.	Kał-składniki	kał	28,00
67.	Kał w kierunku pasożytów	kał	22,00
68.	Krew utajona w kale	kał	36,00
69.	OB	krew pełna	15,00
IMMUNOCHEMIA			
70.	TSH	surowica	26,00
71.	ft3	surowica	26,00
72.	ft4	surowica	26,00
73.	Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej /anty TPO/	surowica	50,00
74.	Przeciwciała przeciw receptorom tyreotropiny /anty TSH-R/	surowica	84,00
75.	Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie / anty TG/	surowica	50,00
76.	ACTH	osocze	52,00
77.	Androstendion	surowica	52,00
78.	Testosteron całkowity	surowica	37,00
79.	FSH	surowica	35,00
80.	Prolaktyna	surowica	35,00
81.	Prolaktyna po obciążeniu metoklopramidem / 3 punktowa/	surowica	110,00
82.	Estradiol	surowica	37,00
83.	DHEA-S	surowica	50,00
84.	Witamina B12	surowica	45,00
85.	Kwas foliowy	surowica	43,00
86.	Ferrytyna	surowica	46,00

87.	Parahormon /PTH intact/	osocze	45,00
88.	Kortyzol	surowica	45,00
89.	IGF-1 /somatomedyna/	surowica	90,00
90.	Insulina	surowica	45,00
91.	Poziom insuliny po obciążeniu glukozą /2 punktowy/	surowica	90,00
92.	Poziom insuliny po obciążeniu glukozą /3 punktowy/	surowica	135,00
93.	IgE całkowite	surowica	37,00
94.	Vit D /metabolit 25(OH)/	surowica	82,00
AUTOIMMUNOLOGIA			
95.	Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – oznaczenie jakościowe	surowica	58,00
96.	Przeciwciała przeciwjądrowe – oznaczenie ilościowe	surowica	90,00
SEROLOGICZNA DIAGNOSTYKA INFЕКCJI			
97.	HIV – test przesiewowy IV generacji	surowica	60,00
98.	HIV- test potwierdzenia / HIV 1/HIV 2/	surowica	320,00
99.	VDRL	surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy	23,00
100.	FTA	surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy	56,00
101.	FTA-ABS	surowica	56,00
102.	TPHA	surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy	56,00
103.	HBsAg	surowica	31,00
104.	Przeciwciała anty HCV	surowica	50,00
105.	Przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgG - jakościowo	surowica	53,00
106.	Przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w klasie IgM - jakościowo	surowica	53,00
BAKTERIOLOGIA OGÓLNA			
107.	Posiew w warunkach tlenowych	wymaz: z gardła, nosa, skóry, rany, przetoki, cewki moczowej, pochwy, szyjki macicy, worków spojówkowych, płwocina, mocz, nasienie	50,00
108.	Posiew materiału biologicznego w kierunku Streptococcus agalactiae /GBS/	wymaz z dróg rodnych	45,00
109.	Antybiogram	wyhodowany szczep	35,00
110.	Diagnostyka rzeżączki /preparat, hodowla, identyfikacja/	wymaz z cewki moczowej i kanału szyjki macicy	68,00
111.	Diagnostyka Ureaplasma urealiticum i Mycoplasma hominis z oznaczeniem lekowrażliwości	wymaz z: cewki moczowej i tylnego sklepienia pochwy	90,00
112.	Antygen Chlamydia trachomatis / metodą IF/	wymaz z cewki moczowej i szyjki macicy	80,00
113.	Biocenoza pochwy	wymaz z pochwy	35,00
114.	Rzęsistek pochwy	wymaz z pochwy i cewki moczowej	20,00
115.	Badanie w kierunku zakażenia rużęcem	zmiany na powiekach, zmiany skórne	40,00
DIAGNOSTYKA PRĄTKA GRUŻLICY I MYKOBAKTERIOZ			
116.	Posiew metodą konwencjonalną / na podłoża jajowe, stałe / oraz preparat bezpośredni barwiony metodą Ziehl-Neelsena	plwocina	80,00

117.	Posiew w systemie automatycznym – BD Bactec MGIT / na podłoża płynne / oraz preparat bezpośredni barwiony metodą Ziehl-Neelsena	plwocina, płyn z jamy opłucnej, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, fragmenty tkanek, biopłaty, punktaty, sok żołądkowy /popłuczyny/, inne	165,00
118.	Kwalifikacja szczepów atypowych /MOTT/ do grupy Runyona	wyhodowany szczep	75,00
119.	Oznaczenie wrażliwości prątków na 4 podstawowe tuberkulostatyki /S,I,R,E/ metoda klasyczna	wyhodowany szczep	220,00*
120.	Oznaczenie lekowrażliwości prątków na 4 podstawowe tuberkulostatyki /S,I,R,E/ metoda automatyczna	wyhodowany szczep	330,00
121.	Oznaczenie wrażliwości prątków na pirazynamid metodą automatyczną	wyhodowany szczep	140,00
122.	Test wydzielania interferonu gamma po stymulacji antygenami M.tuberculosis complex /QuantIFeronTB/	krew pełna	280,00
123.	Wykrywanie materiału genetycznego (DNA) Mycobacterium tuberculosis complex metodą RT-PCR z oznaczeniem wrażliwości na rifampicynę	plwocina, płyn z jamy opłucnej, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, płyn mózgowo-rdzeniowy, fragmenty tkanek, biopłaty, punktaty, sok żołądkowy /popłuczyny/, inne	460,00**
124.	Wykonywanie i oznaczanie ilościowe ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1(HIV1) metodą RT-PCR	osocze	380,00
125.	Wykrywanie i różnicowanie genomowego DNA Chlamydia trachomatis(CT) i/lub Neisseria gonorrhoeae(NG) metodą RT-PCR	mocz lub wymaz (pochwa, kanał szyjki macicy lub wymaz z gardła lub z odbytu)	320,00
126.	Wykrywanie kompleksów Mycobacterium tuberculosis oraz mutacji kojarzonych z odpornością na izoniazyd, fluorochinolony, leki do wstrzykiwań drugiego rzutu i etionamid metodą RT-PCR***	Próbka plwociny, zagęszczony osad lub posiew w próbce MGIT	350,00
MYKOLOGIA			
127.	Badanie mykologiczne w kierunku dermatofitów- preparat	skóra, włosy, paznokcie	23,00
128.	Badanie mykologiczne w kierunku dermatofitów- hodowla	skóra, włosy, paznokcie	37,00
129.	Badanie mykologiczne w kierunku grzybów drożdżopodobnych- preparat	wymaz z żołądździ, napletka, pochwy, szyjki macicy, wałków paznokciowych, rany i innych materiałów	18,00
130.	Badanie mykologiczne w kierunku grzybów drożdżopodobnych- hodowla	wymaz z jamy ustnej języka, gardła, ucha, cewki, żołądździ, napletka, pochwy, szyjki macicy, odbytu, wałków paznokciowych, rany i innych materiałów	40,00
131.	Oznaczenie lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych na chemioterapeutyki /antymykogram/	wyhodowany szczep	98,00
132.	Badanie w lampie Wooda	skóra, włosy	20,00
DIAGNOSTYKA ALERGOLOGICZNA			
133.	Panel oddechowy 10 składnikowy	surowica	100,00
134.	Panel pokarmowy 10 składnikowy	surowica	100,00
135.	Panel 20 składnikowy oddechowy	surowica	120,00
136.	Panel 20 składnikowy pokarmowy	surowica	120,00

137.	Panel 20 składnikowy pediatryczny	surowica	120,00
138.	Panel 20 składnikowy atopowy	surowica	120,00
INNE			
139.	Pobranie krwi		14,00
140.	Pobranie materiału do badań mikrobiologicznych		16,00

* W zależności od dostępności podłoży. W przypadku braku dostępności, badanie „Oznaczenie wrażliwości prątków na 4 podstawowe tuberkulostatyki /S,I,R,E/ metoda klasyczna” zostanie wykonane badanie „Oznaczenie lekowrażliwości prątków na 4 podstawowe tuberkulostatyki /S,I,R,E/ metoda automatyczna”.

** W skład badania wliczony jest koszt badania z poz. 117 tj. „Posiew w systemie automatycznym – BD Bactec MGIT / na podłoża płynne / oraz preparat bezpośredni barwiony metodą Ziehl-Neelsena”

*** badanie realizowane w następstwie badania 123 tj. „Wykrywanie materiału genetycznego (DNA) Mycobacterium tuberculosis complex metodą RT-PCR z oznaczeniem wrażliwości na rifampicinę”.