



# ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami ISO 9001:2015  
oraz ISO 14001:2015



ZWPS/DA/ 4083 /2023

Katowice, dnia 07.06.2023 r.

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne powyżej 215 000 €uro, którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów”.

– Numer referencyjny : ZP/D/6/23.

### PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT w dniu 07.06.2023r. godz. 11:00

1. Na podstawie rt. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. pozycja 1710 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

#### **Pakiet Nr 1:** Dostawa paneli alergologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Przeznaczona kwota na realizację zamówienia: 144 500,00 zł. brutto

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	WARTOŚĆ BRUTTO DZIERŻAWA	WARTOŚĆ BRUTTO ODCZYNNIKI	WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM
1	Euroimmun Polska Spółka z o.o. 50-543 Wrocław ul. Widna 2A NIP: 899-23-64-659	147,60	144 861,03	145 008,63
2	EMMA MDT Spółka z o.o. 20-701 Lublin ul. Nałęczowska 14 NIP: 712-33-22-874	1 476,00	124 104,96	125 580,96

#### **Pakiet Nr 2:** Dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora

Przeznaczona kwota na realizację zamówienia: 31 000,00 zł. brutto

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	WARTOŚĆ BRUTTO DZIERŻAWA	WARTOŚĆ BRUTTO ODCZYNNIKI	WARTOŚĆ BRUTTO OGÓŁEM
3	APLHA Diagnostics Spółka z o.o. 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 1 NIP: 527-01-03-095	4 428,00	21 116,16	25 544,16
4	BioMaxima Spółka Akcyjna 20-277 Lublin ul. Vetterów 5	442,80	21 556,80	21 996,60

	NIP: 946-23-60-625			
--	--------------------	--	--	--

Osoba sporządzająca protokół: Dorota Uryć  
Katowice dnia 07.06.2023r.

ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU: