

Materiały stomatologiczne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagana wielkość opakowania | Nazwa handlowa oferowanego przedmiotu zamówienia | J.m. | Zamawiana ilość J.m. | Oferowana wielkość opakowania* | Ilość opakowań po przeliczeniu **(6/7) | Cena netto opakowania (w PLN) | Wartość netto (w PLN) | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto (w PLN) |
|-----|---|------------------------------|--|------|----------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Wosk modelowy twardy/miękki na bazie wosku PSZCZELEGO carnauba Skład: parafiny, wosk pszczeli, banwnik, wosk carnauba, phytki woskowe Wytrawiacz (niebieski) żel w strzykawce ~ 36% lub 37% kwasu ortofosforowego (op. 50 ml) + dozownik + łącznik + zestaw aplikatorów | Op. 500 g | | Op. | 6 | X | 6 | | | | |
| 2. | Gumki do polerowania kompozytów na kałnicy (różne kolory: np. szary, zielony, różowy, biały; różne kształty: np. plomyk, tarzka, kielichy) | | | Op. | 3 | X | 3 | | | | |
| 3. | Gumki do polerowania kompozytów na kałnicy w kolorze fioletowym z nasypem diamentowym | | | Szt. | 150 | | | | | | |
| 4. | Material do wypełnienia czasowych zwany potocznie fletzerem, proszek | X | | Szt. | 40 | | | | | | |
| 5. | Material do wypełnienia czasowych zwany op. 100 g | | | Op. | 7 | X | 7 | | | | |
| 6. | Material do przygotowania past do wypełnień czasowych stomatologicznych, tlenek cynku, proszek | Op. 60 g | | Op. | 8 | X | 8 | | | | |
| 7. | Plyn do zarabiania past stomatologicznych olejek goździkowy, eugenol 100% | Op. 10 g | | Op. | 12 | X | 12 | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|-----|---|----|
| | | | | | | |
| 8 | Ćwierki gutaperkowe o zbieżności 2% z podziałką pula 15-40, 45-80 | Nie mniej niż 100 szt. | szt. | 840 | | |
| 9 | Ćwierki gutaperkowe o zbieżności 4% z podziałką pula 15-40, 45-80 | Nie mniej niż 100 szt. | szt. | 700 | | |
| 10 | Lusterka stomatologiczne Ø 22 przeznaczone do sterylizacji, zwykłe płaskie | op. 12 szt | op. | 10 | x | 10 |
| 11 | Kalka zgryzowa prostą niebiesko-czerwoną 80 mikronów | op. 144 szt | op. | 10 | x | 10 |
| 12 | Kalka zgryzowa podkowa niebiesko-czerwona 80 mikronów | op. 72 szt | op. | 10 | x | 10 |
| 13 | Cement szkło-jonomerowy do osadzania prac protetycznych | Op = Proszek - 33 g, płyn – 12 ml | op. | 1 | x | 1 |
| 14 | Wiertła do turbiny diamentowe (kulki, stożki, płomyki, walce, szczelinowce) rozmiary od 0,9 – 0,21 wg ISO, różne gradacje, do autoklawu | x | szt. | 100 | | |
| 15 | Wiertła z węglika spiekanego do katnicy (różne rodzaje, kształt różyczki) rozmiary od 0,9 – 0,21 wg ISO, do autoklawu | x | szt. | 100 | | |
| 16 | Materiał kompozytowy chemoutwardzalny do zębów przednich ubytki wszystkich klas. Chemoutwardzalny kompozyt zawierający 63% objętościowo nieograniczonego wypełniacza nieprzenikalnego dla promieni RTG o rozmiarach ziaren od 004 do 15 mikronów. Monomer matrycy organicznej bazuje na żywicy Bis-GMA. Dostępny w jednym odcienniu (baza, katalizator, bond, wytniwalacz, akcesoria) | Zestaw (po 15 g +/- 5 g bazy, katalizatora + akcesoria) | Zestaw | 5 | x | 5 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|--------|-----|---|----|--|--|
| 17 | Materiał podkładowy – cement karboksylowy pod wypełnienia amalgatowe i kompozytowe Proszek, płyn | Op. = Płyn op. 40g + proszek op. 80g | op. | 5 | x | 5 | | |
| 18 | Materiał podkładowy światłoutwardzalny uwilniający jony fluoru i cynku | Strzykawka 1,5 g | szt. | 10 | x | 10 | | |
| 19 | Materiał podkładowy chemoutwardzalny na bazie wodorotlenku wapnia (zestaw: baza + katalizator) | Zestaw (po 12 g +/-10% bazy i katalizatora) | zestaw | 2 | x | 2 | | |
| 20 | Wkład koronowo – korzeniowe z włókna szklanego, 3 rozmiary, uzupełnienie r. 1,2,3 | X | szt. | 24 | | | | |
| 21 | Masa wyciskowa, silikonowa typu silikonowej, REDUKCJA NAPIĘCIA kondensacyjnego, ŚLUZÓWKI, do wycisków dwuwarstwowych, kompletny Mieszane ręczne, do koron i mostów | Silikon 900 ml + aktywator gel 60 ml+ silikon 140 ml + bloczki papierowe do mieszania | op. | 2 | x | 2 | | |
| 22 | Masa alginatowa z chromatycznym wskażnikiem, odlew do 100 h, proszek | Op. 450 g | op. | 30 | x | 30 | | |
| 23 | Masa do wycisków indywidualnych pod protezy akrylowe - komplet | 130 g Korekcyjna + katalizator 60 ml | op. | 30 | x | 30 | | |
| 24 | Pilinki ręczne, różne rozmiary, długość 25 mm oraz 31 mm, typ K, H wg ISO, rozm. 06, 08, 10, 15-40, 45-80 | Nie mniej niż 7 szt. | szt. | 120 | | | | |
| 25 | Pilinki, różne rozmiary, długość 25 mm oraz 31 mm, NITI, typ K, H wg ISO, rozm. 15-40, 45-80 lub asortyment | Nie mniej niż 7 szt. | szt. | 30 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|------|-----|---|----|--|--|
| 26 | Olej do końcówek w unicie + nasadka do turbiny i katnic o dużej wydajności, ulega biodegradacji, do smarowania i konserwacji końcówek | op. 500 ml | op. | 5 | X | 5 | | |
| 27 | Krażki do polerowania i wykańczania wypełnień-różne kolory, nasypy i średnice - 9,5 oraz 12,7 mm, typu sofleks, kompatybilne z mandrylką do sofleksów na katnicę 3M | op. 50 szt. | op. | 20 | X | 20 | | |
| 28 | Piaszek do piaskarki stomatologicznej, 40-65 mikronów do zabiegów profilaktycznych, różne smaki/zapachy | 300 g | op. | 2 | X | 2 | | |
| 29 | Taśma poliestrowa ścierna szer. 8 mm dł. 15 m, grubość nasypu 20, 60, 90 mikronów | | op. | 6 | X | 6 | | |
| 30 | Taśma poliestrowa gładka szer. 8 mm dł. 15 m | | op. | 6 | X | 6 | | |
| 31 | Rękojeść – uchwyt do lusterka stomatologicznych, metalowy do sterylizacji w autoklawie | | szt. | 2 | | | | |
| 32 | Wiertła do mikrosilnika na katnicę, diament, różne kształty, rozmiar 0,9 – 0,21 wg ISO | X | szt. | 10 | | | | |
| 33 | Materiał do tymczasowego wypełniania kanałów korzeniowych na bazie wodorotlenku wapnia, szybkie wytwarzanie żelbiny wtórnej i reparacyjnej, pasta | Op. 2,1 g + końcówki | op. | 3 | X | 3 | | |
| 34 | Łancuszek do serwet dla pacjenta stalowy, sterylizacja w autoklawie | X | szt. | 5 | | | | |
| 35 | Ograniczniki silikonowe do instrumentów kanałowych, na plintki endodontyczne | X | szt. | 100 | | | | |
| 36 | Mandrylki do sofleksów na katnicę 3M | X | szt. | 10 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------|------|----|---|----|--|--|
| 37 | Aplikatory stomatologiczne, wielkość F lub SF, do zagiania, nie mechanacze się, do przenoszenia lub nakładania, płynów wytrawiaczy, lakieru, płynów | op. 100 szt. | op. | 26 | X | 26 | | |
| 38 | Materiał adhezyjny światłoutwardzalny płyn kompatybilny z różnymi kompozytami do szkliwa i zębiny | op. 5 ml | op. | 9 | X | 9 | | |
| 39 | Materiał do wypełnienia ostatecznych, kompozytowy, światłoutwardzalny, mikrocząsteczkowy kompozyt hybrydowy standardowe, przeźemne, kolory anterior A1,A2,A3,A3.5,A4,AO2,AQ3,B2,CV,CT,P-A1,P-A2,P-A3 | op. 4 g | op. | 40 | X | 40 | | |
| 40 | Szczoteczki do kątnicy kielich | X | szt. | 60 | | | | |
| 41 | Szczoteczki do kątnicy płomyk | X | szt. | 10 | | | | |
| 42 | Nożyczki dl. 16 cm (+/- 5 mm), ostro-ostre, proste, stal nierdzewna, do autoklawu, twarde ostrza | X | szt. | 2 | | | | |
| 43 | Pasta do czyszczenia powierzchni zębów po usunięciu kamienia lub przed zakończeniem wypełnienia, bez fluoru | op. 75 g | op. | 18 | X | 18 | | |
| 44 | Pasta służąca do polerowania wypełnień zawierająca perlit z fluorem; RDA 27 - wskaźnik ścisiałności | op. 100 g | op. | 1 | X | 1 | | |
| 45 | Imadlo/igłotrzmacz- do szycia ze stali chirurgicznej, dl. 14 cm i 18 cm (+/- 5 mm) do sterilizacji w autoklawie, różnej szerokości dzioby na końcu, rodzaj mathieu | X | szt. | 1 | | | | |
| 46 | Materiał adhezyjny jednoskładnikowy system łączący utwardzany światłem VII generacji | 1 szt. = 5 ml | szt. | 4 | X | 4 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|--|------|----|---|----|--|
| 47 | Kapule metalowe z możliwością aspiracji, standard | X | | szt. | 5 | | | |
| 48 | Materiał do wypełniania kanałów korzeniowych w strzykawce – widoczny w RTG (dwuskładnikowa baza + katalizator) | strzykawka 13,50 g + akcesoria | | szt. | 2 | | | |
| 49 | Przybicia ochronne typu Comfort z wymiennymi osłonkami – stomatologiczna z poliwęglanu spełniająca normy europejskie i polskie w zakresie parametrów mechanicznych i optycznych I kl. wykonania | X | | szt. | 8 | | | |
| 50 | Igły z otworem bocznym do leczenia kanałowego do przemywania grubość 0,3 mm, długość 25 mm | op. 100 szt. | | op. | 5 | X | 5 | |
| 51 | Metalowe tacki stomatologiczne wymiar – 22 cm x 13 cm (+/- 5%), do sterylizacji w autoklawie | X | | szt. | 1 | | | |
| 52 | Chemoutwardzalny cement glassiomerowy aktywowany wodą jako podkład i materiał do wypełnienia w zębach stałych oraz zębach mlecznych, kolor A1, A2, A3, proszek | op. 50 g | | op. | 30 | X | 30 | |
| 53 | Igły Lentulo dt. 25 mm, rozm. 15-40, ze sprężynką | op. 4 szt. | | op. | 4 | X | 4 | |
| 54 | Paski metalowe typu dropsy 5mm/ 1 m/ 0,045 mm – 0,035 mm do formówek w rolicę kłykci wyciskowe rozmiar 1, 2, 3, górne i dolne stalowe z obrzeżem, do sterylizacji w autoklawie | X | | szt. | 45 | | | |
| 55 | Nakładacze stomatologiczne elastyczne, 3 wielkości, dwustronne | X | | szt. | 1 | | | |
| 56 | | | | szt. | 15 | | | |



| | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|--|--------|-----|---|----|--|
| 57 | Kulkowe upychadła, różne rozmiary | x | | szt. | 15 | | | |
| 58 | Formówki celulojadowe tzw. Białostockie dostępne w wersji 1-3 na pasku | op. nie większe niż 208 szt. | | szt. | 480 | | | |
| 59 | Formówki celulojadowe tzw. Białostockie dostępne w wersji 1-6 na pasku | op. nie większe niż 208 szt | | szt. | 240 | | | |
| 60 | Nici retrakcyjne – bawełniana nitka ze strukturą przypominającą łańcuszek do tamowania krvawienia i retrakcji dziesiąt rozmiar „0”, „00”, „000” długość 250 cm +/- 10 cm | x | | szt. | 5 | | | |
| 61 | Koncówki do skalingu typu G1, G2/A, P kompatybilne ze skalerem EMS, WOODPECKER | x | | szt. | 10 | | | |
| 62 | Pęseta stomatologiczna metalowa 16 cm zagięta lub podwójnie zagięta do sterylizacji w autoklawie | x | | szt. | 1 | | | |
| 63 | Bloczki papierowe do mieszania gassionomerów, małe | op. 50 szt. | | op. | 20 | x | 20 | |
| 64 | Cement glassionomer chemoutwardzający z technologią ionglass, o wartościach zbliżonych do zębiny, stopniowe uwalnianie fluoru, kontrast w RTG <i>Proszek, płyn</i> | Zestaw proszek 15 g + płyn 6,9 ml | | zestaw | 25 | x | 25 | |
| 65 | Folie ochronne wymienne do przybiorów stomatologicznych, folie standard 125 mikronów, kompatybilne z poz. 47 | Op. 5 szt. | | op. | 5 | x | 5 | |
| 66 | Formówki metalowe uniwersalne /proste 5mm ze stali nierdzewnej typ Tofflemire i Mifam | x | | szt. | 8 | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|------|------|-----|----|
| | | | | | | |
| 67 | Gąbka jednorazowa uzupełniająca do Endo Cleanera 50 mm x 5 mm | x | | szt. | 100 | |
| 68 | Kliny drewniane, różne rozmiary | op. 100 szt. | op. | 3 | x | 3 |
| 69 | Łyżka metalowa do wycisków ze stali nierdzewnej, pełna nie perforowana , bez ranów dolna i góra rozmiar 1,2, 3 | x | szt. | 1 | | |
| 70 | Materiał do wypełniania kanałów i pokrycia bezpośredniego kanałów korzeniowych, substancja czynna tlenek wapnia, żelaza, glinu | 10 x 0,14 g MTA +1 ml płynu | op. | 2 | x | 2 |
| 71 | Nożyczki chirurgiczne 11,50 – 14,50 cm do sterylizacji w autoklawie | x | szt. | 1 | | |
| 72 | Paski metalowe ścieenne szer. 4 mm | op. 12 szt. | op. | 8 | x | 8 |
| 73 | Plyn do płukania kanałów korzeniowych zęba, 2 % glukonian chlorheksydyny, | op. 200 ml | op. | 2 | x | 2 |
| 74 | Saczniki papierowe 2% różne rozmiary: 15-40, 45-80 mm | op. 200 szt. | op. | 10 | x | 10 |
| 75 | Saczniki papierowe 4% różne rozmiary: 15-40, 45-80 mm | op. 100 szt. | op. | 6 | x | 6 |
| 76 | Szczoteczka druciana do czyszczenia wiertel | x | szt. | 10 | | |
| 77 | Włókno szklane – podwiązka dl. 10 cm szer. do wyboru 2 mm i 3 mm | x | szt. | 4 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|---|---|---|--|
| 78 | Olejek eukaliptusowy 100 % | op. 10 ml | op. | 1 | x | 1 | |
| 79 | Raspator dwustronny těpo-ťepy, 18cm | x | szt. | 1 | | | |
| 80 | Odgryzacz kostne | x | szt. | 1 | | | |
| 81 | Pęseta chirurgiczna, część robocza 20 cm | x | szt. | 1 | | | |
| 82 | Ćwierki okonomiażgowe z wiertłem pilotującym - zestaw, uzupełnienie | op. 12 szt. | op. | 3 | x | 3 | |
| 83 | Kwas cytrynowy do plukania kanałów leczenia korzeniowych zęba podczas endodontycznego | op. 200 ml | op. | 2 | x | 2 | |
| 84 | Fenol płynny, kamfora, alkohol etylowy; 1g wyrobu zawiera 270 mg fenolu | op. 20 ml | op. | 3 | x | 3 | |
| 85 | Alkohol izopropylowy; płyn stosowany w leczeniu endodontycznym do osuszania przed osadzeniem koron i mostów | op. 200 ml | op. | 2 | x | 2 | |
| 86 | Farmokrezol, płyn | op. 10 g | op. | 6 | x | 6 | |
| 87 | Jodoform (Trijodometan), proszek | op. 30 g | op. | 2 | x | 2 | |
| 88 | Wersenian disodowy EDTA, bromek benzalkoniowy, wodorotlenek sodu, płyn | op. 200 ml | op. | 2 | x | 2 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------|----|---|----|--|--|
| 89 | Gaz palników protetycznych UN 1950 do uzupełnienia stomatologicznym zawierający gaz zapalny | op. 300 ml | 1. | 5 | | | | |
| 90 | Rancka metalowa do koferdamu | x | szt. | 2 | | | | |
| 91 | Kleszcze do klamer do koferdamu | x | szt. | 1 | | | | |
| 92 | Dziurkacz do koferdamu | x | szt. | 1 | | | | |
| 93 | Klamry na zęby przednie, boczne ze skrzydełkami i bez | x | szt. | 10 | | | | |
| 94 | Arkusze gumy z lateksem, uniwersalne – kolor zielony, średniej grubości dla dorosłych, uzupełnienie do koferdamu | x | szt. | 80 | | | | |
| 95 | Hak chirurgiczny 55/11/21 | x | szt. | 1 | | | | |
| 96 | Plynný materiál kompozytowy światłoutwardzalny Flow-color | op. 1 g | op. | 4 | x | 4 | | |
| 97 | Palnik protetyczny gazowy na gaz do zapalniczek | x | szt. | 2 | | | | |
| 98 | Paski metalowe profilowane, z brzuszkiem, tłoczone do formówki, grubość 0,05mm, 0,035mm. Wzory: przedtrzonowe lewe - 21, prawe - 22, trzonowe lewe - 23, prawe - 24, przedtrzonowe obustronne - 28, trzonowe obustronne - 29 HARD | op. 30 szt. | op. | 24 | x | 24 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------|------|----|---|---|
| 99 | Bloczki przygotowania dwuwarstwowych, kompatybilne z poz. 22, rozmiar 15,5cm/11cm | papierowo-woskowe masy do wycisków do | op. 25 szt. | op. | 4 | X | 4 |
| 100 | Uniwersalny microglass do estetycznej odbudowy zębów przednich i bocznych, widoczny na zdjęciach RTG. Odcienie: A1, A2, A3, 5, B1, B2, B3, C2, CO, A4, OL, OM, OD, BL | światłouwardzalny kompozyt adhezyjnej szt. 4 g | szt. 20 | | | | |
| 101 | Clean-stand - okrągły pojemnik przeznaczony do podręcznego gromadzenia oraz dezynfekcji narzędzi endodontycznych podczas zabiegu, materiał odporny na chemikalia, do sterylizacji w temperaturze 134°C | | | szt. | 2 | | |
| 102 | Kliny międzyżebowe światłoprzewodzące, rozmiary: XS, S, M, L | światłoprzewodzące, op. 100 szt. | op. 100 szt. | op. | 2 | X | 2 |
| 103 | Linijka Minifix endodontyczna - jedna strona zawiera wgłębienie dla instrumentu, obok drugie wgłębienie dla gutaperki, do sterylizacji w 134°C | | | szt. | 2 | | |
| 104 | Endokalibrator - linijka endodontyczna i kalibracja ćwieków gutaperkowych, do sterylizacji w 134°C, 17 otworów kalibracyjnych, zakres 20-140 | | | szt. | 1 | | |
| 105 | Płynny kompozyt o nanoczasteczkowej budowie. Posiada właściwości tiksotropowe, łatwa aplikacja i dobre zaplywanie w ubytku, stabilna konstytencja. Niski skurcz polimeryzacyjny, technologia duo shade, kontrastuje w RTG. Kolory A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3,5, transparent | | | szt. | 20 | | |
| 106 | Samotrawiący cement kompozytowy. Do cementowania wktadów, koron, mostów protetycznych. 8x mieszadelka kolor A2 translucent opague white | sztyrkawka. Do op. 4,8g/4ml | op. 4,8g/4ml | op. | 4 | X | 4 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|------|---|---|---|------|---|
| 107 | Standardowe wkłady koronowo-korzeniowe, tytanowe do odbudowy zębu - cylindryczny kształt, obojętny dla tkanek, nie rdzewieje, dt.-8mm, 10mm, 12mm; rozm.-S1, S2, M1, M2, L1, L2 | op. 6 szt. | op. | 3 | X | 3 | | |
| 108 | Wazelina biała | op. 20 g | op. | 4 | X | 4 | | |
| 109 | Okulary ochronne dla pacjenta i personelu z regulacją długości zauszników, z filtrem i bez, białe i pomarańczowe | X | szt. | 5 | | | | |
| 110 | Pilniki maszynowe ProTaper Gold - assortyment 1 x 6, 19-25mm SX-F3 | op. 6 szt. | op. | 4 | X | 4 | | |
| 111 | Sączki papierowe steryline, dedykowane do systemu narzędzi w pkt. 110, rozmiar F2 i F3 | op. 180 szt. | op. | 2 | X | 2 | | |
| 112 | Gutaperka ProTaper Gold, rozmiar F2, F3 | op. 60 szt. | op. | 4 | X | 4 | | |
| 113 | Poszerzacz Gates 1-6, 19mm | op. 6 szt. | op. | 3 | X | 3 | | |
| 114 | Ostanka na światłowód uniwersalna pomarańczowa do lampy Star Light S oraz Woodpacker | X | szt. | 2 | | | | |
| 115 | Poszerzacz pod wkłady koronowe - korzeniowe z włókną szklanego kompatybilne z pkt 20 (wkłady koronowo korzeniowe z włókną szklanego roz. 1,2,3) wykorzystywane do przygotowania kanalu. Wielkość i kształtem dostosowane do wkładów koronowo-korzeniowych. Wykonane są ze stali nierdzewnej, przeznaczone do pracy maszynowej (na katnicę). Mogą być sterylizowane. Produkowane w rozmiarach odpowiadających rozmiarom wkładów Po 3 szt. każdego rodzaju | - | | | | | szt. | 9 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------|---|------|------|---|
| | | | | | | |
| 116 | Płytki szklana dwustronna gładka/matowa do przygotowania cementów tlenowo-cynkowo-eugenolowych, cynkowo-siarczanowych i cementów służących do wypełnień czasowych | 140mm/70mm/10mm | X | | Szt. | 5 |
| 117 | Szpatułka/opatka metalowa dwustronna do zarabiania materiałów stom czasowych. Wykonana z węgiel stali nierdzewnej, do sterylizacji | | X | | Szt. | 5 |
| 118 | Szpatułka do zarabiania glassjonomerów | | X | | Szt. | 5 |
| 119 | Glassjonomer kapsułki światłoutwardzalny światłoutwardzalnym materiałem glassjonomerowym, do przygotowania standardowej wstrząsarcie. Preparat wykorzystuje opatentowaną technologię ionglass. | | X | kps | 45 | |
| 120 | Pistolet/aplikator do kapsułek glassjonomerów | | X | Szt. | 1 | |
| 121 | Strzykawka do znieczuleń śródwiązadłowych, wykonana ze stali nierdzewnej. Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze do 135°C. Na naboje szklane ze środkiem znieczulającym o pojemności 1,7-1,8ml | | X | Szt. | 1 | |
| 122 | Lak szczelinowy światłoutwardzalny w kolorze białym. | | X | Szt. | 5 | |
| 123 | Opakowanie - strzykawka Preparat do odbarwiania martwych zębów na bazie nadilenu mocznika <i>Postać: proszek 5,9 g, glicyna lub żel 2,4 g</i> | | X | op. | 1 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------------|------|-----|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 124 | Żel do wybielania zębów żywych PF 6%, 10% protetycznej opakowanie strzykawki nie większe niż 1,4 ml | | 1 op. = 2 strzykawki. | | op. | 4 | x | 4 |
| 125 | Ekskawator | x | | szt. | 5 | | | |
| | RAZEM | x | x | x | x | x | x | x |

*W przypadku braku możliwości podziału opakowania przez Wykonawcę Zamawiający zamówi liczbę opakowań po zaokrągleniu w góre do pełnego opakowania.

.....

Podpis osób/ osoby upoważnionej

