



## ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

fax. (32) 343-40-01

ZWPS wdrożył system zgodny z normami PN-EN ISO  
9001:2015-10  
oraz PN-EN ISO 14001:2015-09



Katowice, dnia 22.01.2026r.

ZWPS/DA / 541 /2026

### Uczestnicy Postępowania

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 3 –

**Dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego” – Nr referencyjny: ZP/D/16/25.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

**Pytanie 1:** Dotyczy Pakietu nr 9 poz. nr 1 – 3:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymaga ligniny zarejestrowanej jako wyrób medyczny.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 2:** Dotyczy Pakietu nr 9 poz. nr 1 i 3:

Czy Zamawiający może doprecyzować czy nie popełnił omyłki i w formularzu cenowym jednostką miary powinny być opakowania a'5 kg? Co za tym idzie proszę o potwierdzenie, że należy zaoferować cenę za op. A '5kg.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza, że należy zaoferować opakowania po 5 kg. każde. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zamawiana ilość przedmiotu zamówienia wynosi: w pozycji nr 1 – 257 sztuk a w pozycji nr 3 – 16 sztuk, każda po 5 kg.

**Pytanie 2:** Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. nr 1:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wystarczy dostarczyć 1 opakowanie ligniny jako próbkę a nie 1 sztukę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający KORYGUJE w SWZ w Rozdziale II pkt 1 litera d) oraz Rozdział X pkt 24 litera i) zapis dotyczący żądanych próbek dla Pakietu Nr 9 i nadaje mu następujące brzmienie cytując:

„ Pakiet Nr 9:

**poz. 1 – 10 arkuszy testowych**

poz. 2 – 2 sztuki

poz. 3 – 2 sztuki” koniec cytatu.

**Pytanie 3:** Dotyczy Pakietu nr 9 poz. nr 2:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wystarczy dostarczyć 2 opakowania ligniny jako próbkę a nie 2 sztuki

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający potwierdza, że Wykonawca dla Pakietu Nr 9 pozycja nr 2 zobowiązany jest do dostarczenia 2 sztuk / rolek ligniny konfekcjonowanych po 150g. każda.

**Pytanie 4:** Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. nr 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że dopuści do zaferowania torebki w rozmiarze 100x250mm? (zgodnie z tolerancją +/- 10mm)?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza torebki o proponowanych wymiarach, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie 5:** Dotyczy Pakietu Nr 16 poz. nr 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania torebki w rozmiarze 130x270mm?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z opisem w SWZ

**Pytanie 6:** Dotyczy Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy np. do godziny 15:00?" Pozwoli to na realizację dostaw zgodną z terminem dostaw wyznaczonym przez Zamawiającego w dniach?

**Odpowiedź:**

W wyjątkowych sytuacjach (np. przypadki losowe, warunki atmosferyczne etc.), po wcześniejszym telefonicznym poinformowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę realizowaną do godz. 14:45.

**Pytanie 7:** Dotyczy Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych wyrobów medycznych z 12 do 6 miesięcy? Biorąc pod uwagę fakt, że dostawy realizowane są na bieżąco, w bardzo krótkich terminach i Szpital nie buduje sobie zapasów, 6 miesięczny termin ważności wydaje się być wystarczający?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie 9:** Dotyczy Pakietu nr 18 poz. nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek, które są kompatybilne z urządzeniem do barwienia Leica Autostainer ST 5010 XL oraz z urządzeniem do automatycznego nakrywania preparatów Leica CV 5030 o parametrach: szkiełka podstawowe z jednostronnym emaliowanym polem do opisu w kolorze białym. Krawędzie szlifowane. Narożniki sfazowane pod kątem 45 stopni. Szkiełka optycznie czyste i nieposklejane. Wymiary zewnętrzne 25x75x1,0-1,2 mm. Szkiełka bez żadnych oznaczeń (kropek, napisów, logotypów itp.). Opakowanie handlowe 50 szt

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza szkiełka podstawowe o proponowanych wymiarach, pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

**Pytanie 10:** Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. nr 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie szkiełek, które są kompatybilne z urządzeniem do automatycznego nakrywania preparatów Leica CV 5030 o parametrach: szkiełka nakrywkowe 24x60 mm, przygotowane do pracy z automatami nakrywającymi, szkiełka optycznie czyste i nieposklejane, wykonane z białego szkła borokrzemowego. Grubość 0,13-0,16 mm. Opakowanie handlowe 100 szt. Opakowanie wykonane ze sztywnego kartonu Każde jednostkowe opakowanie zabezpieczone hermetyczną folią nie przepuszczającą promieni słonecznych. Każde opakowanie z pokrywką mocowana na zawiasie oraz z pochłaniaczem wilgoci?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza szkiełka nakrywkowe o proponowanych wymiarach, pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ.

**Pytanie 11:** Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek do skrawania wstążeczkowego twardego materiału tkankowego o parametrach: wymiary: długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm. Kąt natarcia ostrza – 35°. 2 otwory mocujące wewnątrz żyletki o wymiarach 8x2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc od środka otworów). Odległość 40 mm pomiędzy otworami mocującymi żyletki (licząc od środka otworów). Wszystkie 4 narożniki sfazowane pod kątem 45° minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu. Opakowanie handlowe – 50 sztuk. Grawer na każdym ostrzu wskazujący w precyzyjny sposób kierunek krawędzi tnącej. Noże wykonane ze stali nierdzewnej. Noże wykonane w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody – produkt nie spełnia wymagań względem oczekiwań użytkownika pod względem jakości wykończenia powłoką ochronną, nieodpowiedni system montażu ostrza. Zamawiający oczekuje również żyłek nadających się do krojenia każdego typu materiału, nie tylko twardego.

**Pytanie 12:** Dotyczy Pakietu nr 25 poz. nr 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek do kriostatu o parametrach: wymiary: długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm. Kąt natarcia ostrza – 35°. 2 otwory mocujące wewnątrz żyletki o wymiarach 8x2 mm zlokalizowane w odległości 20 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc od środka otworów). Odległość 40 mm pomiędzy otworami mocującymi żyletki (licząc od środka otworów). Wszystkie 4 narożniki sfazowane pod kątem 45° minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu. Opakowanie handlowe – 50 sztuk (przeliczenie ilości tj. 4 op. x 50 szt.). Grawer na każdym ostrzu wskazujący w precyzyjny sposób kierunek krawędzi tnącej. Noże wykonane ze stali nierdzewnej. Noże wykonane w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody – zastosowanie powłok powoduje zwiększoną adhezję, co skutkuje przyklejaniem się skrawków do powierzchni ostrza.

**Pytanie 13:** Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. nr 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie uchwytu do wykorzystania żyłek mikrotomowych przy wykrawaniu materiału tkankowego kompatybilnego z żyłkami z pozycji nr 1 o parametrach:

Uchwyt na żyłki mikrotomowe do wykrawania materiału tkankowego

Uchwyt w całości wykonany ze stali nierdzewnej

Kształt rękojeści dopasowany do dłoni – zakrzywiony profil

Rękojeść na przodzie oraz z tyłu z wypustkami („hakami”) zapewniające pewny chwyt oraz bezpieczeństwo (rękojeść przypominająca kształtem ceownik)

Obrotowy system mocowania ostrza, umożliwiający szybkie i bezpieczne zakładanie oraz zdejmowania żyłek bez użycia dodatkowych narzędzi

Obrotowy system mocowania ostrza składa się z :

-ramienia stałego wychodzącego z rękojeści

-ramienia obrotowego (obrót względem osi uchwytu) przymocowanego do ramienia stałego

-gniazda mocującego żyłkę na ramieniu stałym (dwie wypustki kształtem pasujące do otworów w żyłce)

Obrotowym system mocowania działający na zasadzie „obróć – zablokuj”:

-obrócenie ramienia obrotowego

-założenie żyłki w gnieździe mocującym

-obrócenie powrotne ramienia obrotowego oraz dociśnięcie żyłki w gnieździe za jego pomocą

Długość całego uchwytu – 245 mm

Długość rękojeści – 120 mm

Opakowanie zewnętrzne – pudełko tekturowe

Opakowanie wewnętrzne – specjalnie wyprofilowany styropian gwarantujący bezpieczny transport uchwytu?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z opisem w SWZ. Zamawiający oczekuje uchwytu bez obrotowego systemu mocowania.

**Pytanie 14:** Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. nr 1; 2 i 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie żyłek oraz uchwytów pochodzących od dwóch różnych producentów z zapewnieniem pełnej kompatybilności?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wszystkie pozycje od tego samego producenta zapewniają wysoką jakość oferowanych ostrzy i pełną kompatybilność ostrzy z uchwytem co przekłada się na jakość, ale także na bezpieczeństwo. pracy osoby pobierającej materiał. Pewne mocowanie ostrza zapewnia pewne cięcie materiału, który jest materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym.

**Pytanie 15:** Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. nr 1:

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, nie mniejszy niż standardowy rozmiar L?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z opisem w SWZ.

**Pytanie 16:** Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. nr 10:

Czy Zamawiający dopuści podkład o szerokości 33 cm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 17:** Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. nr 10:

Czy Zamawiający dopuści szerokość rolki w zakresie 33-38 cm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 20:** Dotyczy treści SWZ :

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami/.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 21:** Dotyczy treści SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PNEN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 22:** Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. nr 22:

Czy zamawiający dopuszcza wymiar gazika 65 mm x 30 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 23:** Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. nr 27:

Czy Zamawiający dopuści opaski o dł. 5 m.?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza opaski o wymiarach 5m x 15 cm.

**Pytanie 24:** Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. nr 28:

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 2x500 szt. na rolce?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści opakowanie 2 x 500 szt. na rolce, pod warunkiem prawidłowo przeliczonego przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym.

**Pytanie 25:** Dotyczy Pakietu Nr 33:

Czy Zamawiający dopuści nóż do elektrokoagulacji, śr. 2,4 mm, dł. 7 cm? Elektroda monopolarna nożowa kompatybilna z aparatem Eltron 80-120-160?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 26:** Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. Nr 3:

Czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 3 uchwytu o parametrach zgodnych z OPZ jednak wykonanego z kompozytu drewno-plastik (WPC) zawierający ponad 51% mączki drzewnej i zapewniający doskonałą wydajność i jakość produktu, jednocześnie zmniejszając zużycie ropy naftowej. W całości autoklawowalny i odporny na rozpuszczalniki organiczne w porównaniu z tworzywem plastikowym.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 27:** Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. nr 2:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2L i o wysokości 220 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 28:** Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. nr 5:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 10L i o średnicy dolnej 235 mm i średnicy górnej 280 mm?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 29:** Dotyczy Pakietu Nr 22 poz. nr 1:

Czy Zamawiający wymaga strzykawki sterylizowanej radiacyjnie?

**Odpowiedź:**

Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w Pakiecie Nr 22 pozycja nr 1 – „*Wyroby laryngologiczne*”.

**Pytanie 30:** Dotyczy treści SWZ:

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z własnymi potrzebami. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć potrzeb dostaw sprzętu, które są ściśle powiązane z udzielanymi świadczeniami medycznymi.

**Pytanie 30:** Dotyczy treści SWZ:

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „*Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)*”

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „*Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy*

kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w § 3 pkt 6 Projektu umowy zastrzegł sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części. Zamawiający w tym samym punkcie przewidział ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym na poziomie nie więcej niż 40% zakresu określonego w Załączniku Nr 1 do umowy.

**Pytanie 30:** Dotyczy Projektu Umowy § 6 ust. 1 i ust. 2:

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający KORYGUJE Wzór Umowy § 6 ust. 1 i ust. 2 i otrzymuje następujące brzmienie cytuję:

1. „... Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) w wysokości 1% wartości niezrealizowanego zamówienia netto z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w dostawie, w stosunku do terminów wskazanych w § 3 pkt 1 Umowy;
  - b) w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, z tytułu rozwiązania niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  - c) w wysokości 1% wartości netto reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, w stosunku do terminu wskazanego w § 3 pkt 8 Umowy.
  - d) w wysokości 1% wartości netto reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 3 pkt 2.
2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekraczać 30% wartości netto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy...” koniec cytatu. W załączeniu KOREKTA Załącznika Nr 44 – Wzór Umowy.

**Pytanie 30:** Dotyczy Projektu Umowy § 6:

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:  
*Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.*

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353<sup>1</sup> KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający, mając na względzie równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą dodaje do § 6 Projektu Umowy PUNKT NR 6 i nadaje mu następujące brzmienie cytuję: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, z tytułu rozwiązania

niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego” – zapis dotyczący naliczania kar umownych z tytułu rozwiązania niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W załączeniu skorygowany Załącznik Nr 44 – Projekt Umowy.

**Pytanie 30:** Dotyczy Projektu Umowy:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż **„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 500 zł. netto”?**

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do Projektu Umowy.

**Pytanie 30:** Dotyczy Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszającą równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu we Wzorzec Umowy.

**Pytanie 30:** Dotyczy Pakietu Nr 18:

Poz.2: Prosimy o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych o wymiarach 24x60 mm o grubości 0,13 - 0,16 mm. Przeznaczone do nakrywarek automatycznych. Kompatybilne z urządzeniem do automatycznego nakrywania preparatów Leica CV 5030. Jest to grubość zgodna z tolerancją grubości określoną w normie ISO 8255-1?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 30:** Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. nr 1 – 3 :

Wnosimy o odstąpienie od wymogu zaferowania w pozycjach nr 1 – 3 produktów pochodzących od tego samego producenta. Jest to wymóg irracjonalny, który nie ma absolutnie żadnego merytorycznego uzasadnienia, a służy jedynie ograniczeniu konkurencji, gdyż na polskim rynku istnieje de facto jedna firma – Mar Four – która jest w stanie sprostać zbyt wyśrubowanym wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w tym zakresie, gdyż de facto jako jedyna jest dystrybutorem na polski rynek produktów firmy Feather.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Wszystkie pozycje od tego samego producenta zapewniają wysoką jakość oferowanych ostrzy i pełną kompatybilność ostrzy z uchwytem co przekłada się na jakość, ale także na bezpieczeństwo pracy osoby pobierającej materiał. Pewne mocowanie ostrza zapewnia pewne cięcie materiału, który jest materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym.

**Pytanie 30:** Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. nr 1:

Wnosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Zwracamy Zamawiającemu uwagę na fakt, iż podane przez Zamawiającego wymiary noży (to jest 80 x 8 x 0,25 mm) oznaczają, iż wymagane jest dostarczenie noży niskoprofilowych. Naczelną zasadą jest fakt, iż wszystkie dostępne na rynku noże mikrotomowe niskoprofilowe są wystandaryzowane względem uchwytów mikrotomowych. Oznacza to wprost, iż muszą one pasować do wszystkich uchwytów mikrotomowych niezależnie od modelu mikrotomu czy producenta. Głównym zadaniem noży mikrotomowych jest skrawanie preparatów (w tym wypadku bloczków histopatologicznych) na mikrotomie. Żaden uchwyt mikrotomu nie posiada elementów mocujących, które wymuszają stosowanie dodatkowych uchwytów technologicznych w nożach mikrotomowych, a do których niezbędne byłyby dodatkowe otwory. Mocowanie noży odbywa się głównie poprzez wsunięcie noża w szczękę uchwytu mocującego, a następnie zaciśnięcie uchwytu na nożu. Na potwierdzenie powyższego pragniemy również zwrócić uwagę, iż część ogólnodostępnych noży niskoprofilowych nie posiada żadnych otworów technologicznych, np. Plasma Blade Slee Medical GmbH, a są z powodzeniem stosowane do cięcia na mikrotomie. Zatem wymóg dostarczenia noży posiadających otwory technologiczne o konkretnych wymiarach i konkretnej lokalizacji nie ma uzasadnienia technologicznego podczas pracy na mikrotomie, nie wpływa na pracę i funkcjonalność urządzenia, a podanie wymiarów i lokalizacji każdego z otworów stanowi ograniczenie konkurencji.

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż producenci noży mikrotomowych opisanych w specyfikacji nie uwzględniają podanych przez Zamawiającego parametrów otworów w opisie swych produktów, zatem przedstawione wymiary i ich lokalizacja mogą być obciążone ryzykiem błędu, wynikającym z narzędzi pomiarowych, w szczególności jeżeli podane wymiary odnoszą się do tak niewielkich rzędów wielkości wymiarów wyrażonych w milimetrach.

Otwory technologiczne w nożach mikrotomowych mogą służyć tylko i wyłącznie w celu umieszczenia zużytego noża w dodatkowym (przeważnie plastikowym) uchwycie, celem ich dodatkowego wykorzystania, np. podczas pracy przy stole formalinowym, niemniej jednak zwyczajowo dostawcy noży wraz z nożami dostarczają uchwyty, kompatybilne z oferowanymi ostrzami, aby zapewnić dodatkowe wykorzystanie zużytego noża przed jego utylizacją.

Przykład takiego uchwytu przedstawiamy poniżej.

Podobnie sytuacja ma się z rodzajem materiałów użytych do wykończenia ostrza, które nie wpływają na funkcjonalność ostrzy. Wszystkie noże mikrotomowe muszą spełniać określone parametry, aby mogły być dopuszczone do obrotu i sprzedaży, a określenie materiału, z jakiego mają być wykończone, jest ewidentnym przykładem na ograniczenie konkurencji.

Tym samym wnosimy o odstąpienie od wymogu: „krawędź tnąca dodatkowo hartowana, ostrze żyłki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną. Kompatybilne z posiadanymi uchwytami, tj. wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8x2mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyłki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyłki dla szerokości (licząc od środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyłki bez możliwości jej ruchu w uchwycie”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zapisy dotyczące hartowania platerowania oraz pokrycia powłoką żywiczną przekładają się na wyższą jakość noży co przekłada się na jakość powstałych w trakcie krojenia wycinków oraz na mniejsze zużycie noży. Zapis odnośnie otworów w nożykach nie jest związany z użyciem nożyków w mikrotomie gdzie rzeczywiście Zamawiający stosuje uchwyty zaciskowe. Zapis dotyczy umieszczonego w punkcie 3 uchwytu do wykorzystania żyłek mikrotomowych przy wykrawaniu materiału tkankowego. Zamawiający oczekuje uchwytu z systemem mocującym właśnie poprzez otwór w nożyku co przekłada się na stabilność założonego w uchwycie

nożyka. Stabilność ta zapewnia jednocześnie precyzyjną linię cięcia jak bezpieczeństwo pracy pracownika wykrawającego materiał tkankowy.

**Pytanie 30:** Dotyczy Pakietu Nr 25 poz. nr 1 – 2:

Wnosimy o odstąpienie od wymogu zaofiarowania ostrzy z naniesioną nazwą producenta na każdym ostrzu. Parametr ten jedynie ogranicza konkurencję i w absolutnie żadnym stopniu nie wpływa na funkcjonalność ostrzy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstępuje od opisanego w SWZ wymogu, ale w celu uniknięcia zarzutu ograniczania konkurencji dopuszcza zaofiarowanie ostrzy bez naniesionej nazwy producenta na każdym ostrzu.

**Pytanie 30:** Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. nr 1:

Prosimy o dopuszczenie kasetek histopatologicznych standardowej wielkości z plastikową przykrywką bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem, posiadające po 120 kwadratowe otwory o wym. 2x2mm w obu częściach kasetki, skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką; wymiary kasetek:

- zew. 28x40x6mm
- wewn. 25x30x5mm

Są to parametry lepsze od wymaganych w opisie, ponieważ większa liczba otworów zwiększa przepływ odczynników reakcyjnych przez kasetkę, co ułatwia pracę w pracowni. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż obecny opis przedmiotu zamówienia jest charakterystyczny wyłącznie dla kasetek jednego producenta – firmy ANGA – i stanowi ograniczenie konkurencji, a tym samym uniemożliwia otrzymanie przez Zamawiającego konkurencyjnych ofert, co niesie za sobą skutki straty ekonomicznej dla jednostki finansowanej z funduszy publicznych. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ. Zamawiający oprócz właściwego przepływu odczynników oczekuje również odpowiedniej sztywności kasetki. Proponowana kasetka o dwukrotnie większej perforacji niż oczekiwana przez Zamawiającego nie gwarantuje właściwej sztywności podczas obróbki bloczka w mikrotomie.

**Pytanie 30:** Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. nr 2:

Prosimy o dopuszczenie kasetki histopatologicznej biopsyjnej wymiary otworów ok.1x1mm (+/- 0,1mm) z pokrywą zamontowaną na zawiasie, powierzchnia do opisu skośna, dostosowana do opisu wszystkimi technikami. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż obecny opis przedmiotu zamówienia jest charakterystyczny wyłącznie dla kasetek jednego producenta – firmy ANGA – i stanowi ograniczenie konkurencji, a tym samym uniemożliwia otrzymanie przez Zamawiającego konkurencyjnych ofert, co niesie za sobą skutki straty ekonomicznej dla jednostki finansowanej z funduszy publicznych. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ. Kasetki bez zawiasu ze sprężystym łamanym wieczkiem nie wymagają składania oraz zapewniają właściwe zamknięcie kasetki, zabezpieczające przed otwarciem w czasie procesowania.

**Pytanie 30:** Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. nr 3:

Prosimy o dopuszczenie kasetki histopatologicznej do bardzo drobnych wycinków z pokrywą zamontowaną na zawiasie, jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałej części; kasetki z otworami o wym. 0,35 mm, dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ używanych odczynników, skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką. . Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż obecny opis przedmiotu zamówienia jest charakterystyczny wyłącznie dla kasetek jednego producenta – firmy ANGA – i stanowi ograniczenie konkurencji, a tym samym uniemożliwia otrzymanie przez Zamawiającego konkurencyjnych ofert, co niesie za sobą skutki straty ekonomicznej dla jednostki finansowanej z funduszy publicznych. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie?

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ. Kasetki bez zawiasu ze sprężystym łamanym wieczkiem nie wymagają składania oraz zapewniają właściwe zamknięcie kasetki, zabezpieczające przed otwarciem w czasie procesowania.

**Pytanie 30:** Dotyczy Pakietu Nr 26 poz. nr 1 – 3:

Czy Zamawiający jest w stanie określić kolory kasetek, jakich będzie używał podczas realizacji zamówień?

**Odpowiedź:**

Zamawiający preferuje jasne kolory (biały, żółty), ale nie jest to wymogiem.

**Pytanie 30:** Dotyczy Pakietu Nr 26:

Prosimy o dopuszczenie gąbek w jednym opakowaniu handlowym o wielkości 1000 szt?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**– KOREKTA –**  
**ZALĄCZNIK NR 44**

**UMOWA nr ZWPS/DA/...../2026**

zawarta w Katowicach, w dniu ..... 2026 roku

pomiędzy:

**Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach,**

z siedzibą: **40-038 Katowice ulica Powstańców 31**

wpisanym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS: 0000057698

NIP: 954-22-60-699, REGON: 001100382

który reprezentuje:

Dyrektor – lek. med. Jacek Przybyło

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy **Zamawiającym**

a

.....

z siedzibą .....

NIP: ..... REGON: .....

Który reprezentuje:

1. ....
2. ....

zwanym/ą w dalszej części niniejszej Umowy **Wykonawcą**

### **Łącznie dalej zwane „ Stronami”**

W związku z postępowaniem nr ZP/D/ 16 /25 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego” zwane dalej „Postępowaniem” oraz wyborem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego o następującej treści:

#### **§ 1**

##### **Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna dostawa na rzecz Zamawiającego ..... (przedmiot zamówienia określony w Pakietach Nr 1 – Nr 35: jednorazowy / wielorazowy sprzęt medyczny / drobny sprzęt laboratoryjny / materiały opatrunkowe) w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, zwanego w dalszej części umowy „Przedmiotem umowy”, realizowana przez Wykonawcę na jego koszt, na zasadach wskazanych w Umowie.
2. Strony ustalają, iż dostawa przedmiotu umowy, o której mowa w punkcie 1, następować będzie na podstawie zamówień, każdorazowo szczegółowo określających rodzaj i ilość towaru, składanych przez Zamawiającego drogą faksową lub środkami komunikacji elektronicznej.
3. Złożony przez Wykonawcę wraz z OFERTĄ Formularz asortymentowo – cenowy stanowi Załącznik Nr 1 i jest integralną częścią niniejszej umowy.
4. Przedmiot niniejszej Umowy realizowany będzie zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.

#### **§ 2**

##### **Obowiązki Wykonawcy**

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że:
  - a) Przedmiot umowy określony w § 1 pkt 1 musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U.2022 r. pozycja 974) **nie dotyczy** Pakietu Nr 6 poz. 8; Pakietu Nr 7; Pakietu Nr 11 poz. 20; 25; 29; 31 i 37; Pakietu Nr 14 poz. 10; Pakietu Nr 17 poz. 8 i 9; Pakietu Nr 23 poz. 1 i 2 oraz Pakiety Nr 12, Nr 24; Pakietu Nr 29; Nr 30).
  - b) Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 dostarczany jest w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiada opis w języku polskim na każdym opakowaniu (min. nazwa wyrobu, producenta, data ważności, seria i sposób użycia).
  - c) Zamawiający dopuszcza opis na każdym opakowaniu w języku angielskim i zawierający zharmonizowane symbole graficzne zrozumiałe dla profesjonalnych użytkowników, które pozwalają na dokładną identyfikację produktu (min. nazwa wyrobu i producenta, data ważności, seria i sposób użycia).
2. Termin ważności (przydatności do użycia) dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
3. W związku z realizacją niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) dołożenia należytej staranności właściwej dla przedmiotu umowy;

- b) terminowej realizacji dostaw w oparciu o każde zamówienie Zamawiającego w zakresie i na warunkach szczegółowo wskazanych w niniejszej Umowie, pod rygorem zapłaty kar umownych w niej wskazanych;

### § 3

#### Warunki realizacji Umowy

1. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Dostawy Wykonawca realizuje na własny koszt i mogą się odbywać jedynie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 10<sup>00</sup> -13<sup>00</sup> – wraz z wniesieniem do pomieszczeń magazynowych (pomieszczenie 09 ).
2. Zamówienia, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu składane będą Wykonawcy:
  - a) na adres poczty elektronicznej ..... potwierdzone
  - b) na numer telefonu: .....
3. Niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 2 godzin Wykonawca obowiązany jest potwierdzić za pośrednictwem faxu na Numer **32/255-32-42** lub na adres e-mail sekretariat@zwps.pl otrzymanie zamówienia. Brak potwierdzenia w ww. terminie uznawany jest za przyjęcie zamówienia do realizacji, zaś bieg terminu, o których mowa w punkcie 1 rozpoczyna się.
4. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji całości otrzymanego zamówienia w jednorazowej dostawie.
5. Za datę dostawy uznaje się datę wydania – za stosownym pokwitowaniem – przedmiotu umowy osobie upoważnionej przez Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępniem od umowy nawet w części. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. Zamawiający przewiduje ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym nie więcej niż 40% zakresu określonego w Załączniku Nr 1 do umowy w zakresie danego Pakietu, którego dotyczy to ograniczenie.
7. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy ulegnie odpowiednio proporcjonalnemu zmniejszeniu.
8. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków, bądź wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, na własny koszt i własnym transportem w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

### § 4

#### Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie .....zł netto + należny podatek VAT ...% tj .....zł. Ogólna wartość wynosi ..... **zł brutto** (słownie : ..... złotych) zwane dalej wynagrodzeniem, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 Umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu, na rzecz Wykonawcy następować będzie każdorazowo po należytej dostawie przedmiotu umowy, określonego umową, na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę, obejmującej wartość dostarczonego w ramach danego zamówienia przedmiotu umowy, ustaloną wedle cen jednostkowych zawartych w Formularzu asortymentowo – cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy.

4. Zamawiający stwierdzi każdorazowo, na piśmie, czy dana partia towaru została dostarczona w sposób zgodny z umową. Pisemne potwierdzenie dostawy danej partii towaru zgodnej z umową będzie stanowiło podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę.
5. Faktura VAT zostanie wystawiona/y zgodnie z następującymi danymi Zamawiającego: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice,  
NIP: 9542260699.
6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego. Strony ustalają, że moment wpływu faktury to moment, w którym Zamawiający mógł się z nią zapoznać. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, obowiązuje następujący adres doręczenia faktury VAT: NIP 9542260699

**lub**

- 6.1 Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego. Strony ustalają, że moment wpływu faktury to moment, w którym Zamawiający mógł się z nią zapoznać. Zamawiający, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług, wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej na adres: [sekretariat@zwps.pl](mailto:sekretariat@zwps.pl), rachunków /faktur, duplikatów tych rachunków/faktur oraz ich korekt wystawionych za wykonany Przedmiot zamówienia.
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Strony wyłączają możliwość dokonania przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
9. W cenie brutto, o której mowa powyżej zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego, podatkowego itp. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy obowiązują przez cały okres obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem § 8 ust.1, 2 i 3.
10. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2025 poz. 1203) odpowiednio dla poszczególnych Wykonawców od 1 lutego 2026 roku lub  
1 kwietnia 2026 roku zgodnie z obowiązkiem wynikającym z tej ustawy:
  - a) wszelkie faktury dokumentujące transakcje handlowe będą wystawiane i udostępniane wyłącznie w formie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e- Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  - b) Za datę doręczenia faktury uznaje się datę nadania numeru identyfikującego fakturę w KSeF, zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT.
  - c) Strony zobowiązują się do zapewnienia technicznej możliwości wystawiania, odbierania i przetwarzania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, w tym do posiadania odpowiednich uprawnień dostępowych.
  - d) W przypadku awarii systemu KSeF uniemożliwiającej wystawienie faktury, dopuszcza się wystawienie faktury w formie rezerwowej, zgodnie z przepisami przejściowymi i komunikatami Ministerstwa Finansów.

- e) Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o wszelkich zmianach danych identyfikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania KSeF

## § 5

### Rękojmia

1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady drobnego sprzętu medycznego stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy.
2. W razie ujawnienia się wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany go na towar dobrej jakości i wolny od jakichkolwiek wad własnym transportem i na własny koszt, w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia wad przez Zamawiającego.

## § 6

### Kary umowne i wypowiedzenie umowy

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) w wysokości 1% wartości niezrealizowanego zamówienia **netto** z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w dostawie, w stosunku do terminów wskazanych w § 3 pkt 1 Umowy;
  - b) w wysokości 10% wartości **netto** niezrealizowanej części umowy, z tytułu rozwiązania niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
  - c) w wysokości 1% wartości **netto** reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, w stosunku do terminu wskazanego w § 3 pkt 8 Umowy.
  - d) w wysokości 1% wartości **netto** reklamowanego towaru z tytułu każdorazowej dostawy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 3 pkt 2.
2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekraczać 30% wartości **netto** wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, w tym utraconych korzyści.
4. Strony uzgadniają, że naliczane przez Zamawiającego kary umowne, mogą być potrącane z wynagrodzenia.
5. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych w ust. 4 Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę.
6. **Zamawiający zapłaci Wykonawcy 10% wartości netto niezrealizowanej części umowy, z tytułu rozwiązania niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego**

## § 7

### Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

- uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” przekazywanych Zamawiającemu w ramach niniejszego postępowania jest Zamawiający, tj.t Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach z siedzibą przy ul. Powstańców 31, 40-038 Katowice, tel. 32 255-22-26;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach jest Pan Zbigniew Łata, kontakt: adres e-mail: sekretariat@zwps.pl, tel.: 32 255-22-26;
  3. Uzyskane przez Zamawiającego w związku z niniejszym postępowaniem dane osobowe, zwane dalej „Danymi Osobowymi”, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. *„Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego”*;
  4. Odbiorcami Danych Osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp.;
  5. Dane Osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, łącznie z okresem przedawnienia potencjalnych roszczeń przysługujących Zamawiającemu lub Wykonawcy w związku z tą umową;
  6. Obowiązek podania Zamawiającemu Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
  7. W odniesieniu Danych Osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  8. Osoba, której dotyczą Dane Osobowe posiada:
    - 8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących jej Danych Osobowych;
    - 8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania dotyczących jej Danych Osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
    - 8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
    - 8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych narusza przepisy RODO;
  9. Osobie, której dotyczą Dane Osobowe nie przysługuje:
    - 9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia dotyczących jej Danych Osobowych;
    - 9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    - 9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **§ 8**

### **Zmiana umowy**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

- a) gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do obniżenia cen jednostkowych poszczególnego asortymentu wynikających z cennika Wykonawcy – w takim wypadku zmiany umowy będą mogły dotyczyć zmiany wysokości brutto wynagrodzenia Wykonawcy;
- b) gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany urzędowej stawki podatku VAT – ewentualna zmiana umowy może w takim przypadku obejmować wysokość stawki i kwoty podatku oraz wysokość cen jednostkowych brutto oraz łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, z terminem od dnia wejścia w życie tej zmiany;
- c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Jeżeli zmiany określone w punktach litera b), c) i d) będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek o zmianę umowy składa Zamawiającemu Wykonawca, jednocześnie przedkładając Zamawiającemu uzasadnienie dokonanej zmiany dowody potwierdzające wpływ w/wym. zmian na koszty Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający na tej podstawie dokona oceny zasadności prowadzenia zmiany w umowie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy i w tym zakresie przedstawi swoje stanowisko Wykonawcy.

- e) gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do podwyższenia jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu dostawy, pod warunkiem wprowadzenia na rynek produktu o wyższej jakości, lepszych parametrach lub innych korzystniejszych cechach charakterystycznych, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego produktu, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego;
- f) gdy w okresie obowiązywania umowy dojdzie do wstrzymania produkcji produktu takim wypadku Wykonawca zaoferuje produkt równoważny dla produktu, którego produkcja została wstrzymana, w tej samej ilości, jednak nie droższy niż pierwotnie zaoferowany w postępowaniu, oraz o parametrach nie gorszych niż produkt, którego produkcja została wstrzymana,
- g) gdy konkretny test określony w Formularzu asortymentowo – cenowym zostanie wycofany z produkcji lub z obrotu handlowego na terenie kraju – co Wykonawca zobowiązany jest udokumentować. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dostarczyć test o tożsamy parametrach lub lepszych, w takiej samej cenie lub niższej;
- h) działania Siły Wyższej uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację umowy;
- i) innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych wyłącznie od Zamawiającego a zarazem niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających bądź utrudniających realizację umowy;
- j) zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy) Wykonawcy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, który wymaga akceptacji Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż zmiana umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany oznaczenia Wykonawcy z zachowaniem pozostałych postanowień umowy;
- k) nie wykorzystania całości asortymentu ujętego w umowie poprzez wydłużenie okresu obowiązywania umowy;
- l) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
- m) w kwestii dotyczącej przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
  - numeru katalogowego produktu;
  - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów;
  - sposobu konfekcjonowania (Zamawiający dopuszcza opakowania nie większe niż oferowane);
- n) gdy wystąpi przejściowy brak przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie producenta Wykonawca może dostarczyć produkt zamienny o tożsamy parametrach lub lepszych od produktu objętego umową;
- o) o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.

p) jakichkolwiek innych sytuacji, dla których w umowie wskazano na możliwości zmiany umowy.

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następującym przypadku:

**A)** waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach:

a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, określony miesięcznymi wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanymi w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na poziomie 20%, w stosunku do początkowego terminu ustalania zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzień składania ofert;

b) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, określoną miesięcznymi wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanymi w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;

c) zmiana wynagrodzenia określonego pierwotnie w Umowie nastąpi o wartość wskaźnika, o którym mowa w litera a), pomniejszonego o co najmniej 50% wartości tego wskaźnika;

d) pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy, licząc od daty zawarcia Umowy i począwszy od kolejnego miesiąca po opublikowaniu w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych;

e) zmiana wynagrodzenia nie może następować częściej, niż co 6 miesięcy, z zastrzeżeniem litera d);

f) łączna wartość zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w pkt 2 litera A) nie może być większa niż 15% wartości zamówienia brutto określonej pierwotnie w Umowie;

g) waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić pod warunkiem, że zmiana cen związanych z realizacją zamówienia ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania niniejszej Umowy. Uwzględniane będą wyłącznie zmiany cen materiałów lub kosztów, które nie wynikają z tytułów mogących uzasadniać wystąpienie o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie innych postanowień Umowy;

h) w sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt 3 litera A), Strony Umowy są względem siebie uprawnione do złożenia pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności dotyczących okresu, za który waloryzacja ma nastąpić. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego podstawą takiego żądania wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie. Wraz z wnioskiem należy podać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany kosztów realizacji umowy na kalkulację wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej, z dokumentami źródłowymi (faktury, umowy, etc.), w jakim zakresie zmiana cen materiałów lub kosztów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

i) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 3 litera A), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są dostawy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

4. Wykonawca uprawniony jest w każdym czasie do dostarczenia przedmiotu zamówienia w cenie niższej niż wskazana w OFERCIE, za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego

## § 9

### Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości bądź w części:
  - a) dwukrotnego dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z umową, w sposób niezgodny z umową lub z opóźnieniem. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy, obciążając go karą umowną, o której mowa w § 6 ust. 1 litera b) umowy.
  - b) jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiegokolwiek przyczyny, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy dla podjęcia wykonania obowiązków umownych.
  - c) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zgodnie z art. 456 ustawy Pzp.,
2. Termin do złożenia w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w punkcie 1 litera c) wynosi 30 dni od daty, kiedy Zamawiający dowiedział się o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 1 litera c) niniejszego paragrafu, Wykonawcy będzie przysługiwało wyłącznie roszczenie o zapłatę za towary już dostarczone i przyjęte przez Zamawiającego.

## § 10

### Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony tj. **od dnia .....2026 roku do dnia ..... 2027 roku (12 miesięcy** od dnia podpisania umowy).
2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na osoby trzecie, wymaga dla swej skuteczności pisemnej zgody podmiotu tworzącego tj. Województwa Śląskiego, udzielonej w trybie art. 54 ust. 5 z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2021 roku pozycja 711z późniejszymi zmianami).
3. Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony będą się starały rozstrzygać polubownie, zaś w przypadku braku porozumienia poddadzą powstały spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Wszelka korespondencja dotycząca realizacji Umowy, w tym w szczególności oświadczenia materialnoprawne względem drugiej Strony będą kierowane na adresy wskazane w komparcji Umowy. Każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o zmianie adresu właściwego do prowadzenia takiego rodzaju korespondencji. Strony wskazują następujące adresy do korespondencji mailowej; Ze strony Zamawiającego: [sekretariat@zwps.pl](mailto:sekretariat@zwps.pl) ; ze strony Wykonawcy.....
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. 2020, poz. 1740 z późną. zm.), ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 pozycja 974).
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

1) Formularz asortymentowo cenowy dla Pakietu Nr .....

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY