



# ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH

40-038 Katowice, ulica Powstańców 31

www.zwps.pl

tel. (32) 255-22-26

sekretariat@zwps.pl

ZWPS wdrożył system zarządzania jakością,  
zarządzania środowiskowego oraz zarządzania  
bezpieczeństwem informacji zgodny  
z normami PN-EN ISO 9001:2015-10,  
PN-EN ISO 14001:2015-09  
oraz PN-EN ISO 27001:2023-08



Katowice, dnia 27.01.2026r.

ZWPS/DA / 648 /2026

## Uczestnicy Postępowania

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 4 –

**Dotyczy:** Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej: ustawą Pzp.), którego przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa drobnego jednorazowego i wielorazowego sprzętu medycznego” – Nr referencyjny: ZP/D/16/25.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. pozycja 1320 z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą Pzp.). Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców.

**Pytanie 1:** Dotyczy treści SWZ:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający na to pytanie udzielił już odpowiedzi w Pytaniach – 3 odpowiedź nr 30 z dnia 22.01.2026r.

**Pytanie 2:** Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. nr 1:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. wraz z przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa konfekcjonowania oferowanego przedmiotu zamówienia.

W kolumnie Nr 6 Zamawiający żąda określenia przez Wykonawcę „Oferowanej wielkości opakowania”. W kolumnie Nr 8 Zamawiający żąda informacji „Cena netto opakowania” tym samym to w gestii Wykonawcy leży zaoferowanie konfekcjonowania oferowanego asortymentu. Dodatkowo w Załącznikach asortymentowo – cenowych, pod Tabelą asortymentowo – cenową Zamawiający w UWADZE dopuścił możliwość, w której „ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku”.

**Pytanie 3:** Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. nr 2:

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową 1ml z nakładaną igłą 0,45 x 13.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4:** Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. nr 4 – 7:

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą 2-3ml, 5-6ml, 10-12ml. 20-24ml.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5:** Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. nr 19:

Zwracam się z prośbą o informację czy nie doszło do pomyłki i czy Zamawiający pisząc przyrząd do infuzji „z siateczką” ma na myśli przyrząd do przetaczania krwi z siateczką tj. filtrem krwi zabezpieczającym przed większymi cząsteczkami.

**Odpowiedź:**

Tak, chodzi o przyrząd do przetaczania z siateczką tj. filtrem zabezpieczającym przed większymi cząsteczkami.

**Pytanie 6:** Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. nr 1:

Czy Zamawiający dopuści igły wykonane z wysokiej jakości japońskiej stali chirurgicznej, każda igła wyposażona w prowadnicę wykonaną z PVC, z zawleczką zapobiegającą wysunięciu igły z prowadnicy, wykonaną z PVC, pakowane po jednej igle w prowadnicy.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7:** Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. nr 4 – 5:

Czy Zamawiający dopuści jałowy cewnik do podawania tlenu.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z opisem w SWZ.

**Pytanie 8:** Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. nr 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem o wymiarach 6 x 8 cm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9:** Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. nr 9:

Czy Zamawiający dopuści parawan nie zarejestrowany jako wyrób medyczny- stawka VAT 23%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia:

1. zapis Rozdziału I pkt 4 ppkt 4.3 SWZ dotyczące wyrobów medycznych i nadaje mu następujące brzmienie cytując: „...Przedmiot zamówienia – dostawy musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U.2022 r. pozycja 974) – **nie dotyczy** Pakietu Nr 6 poz. 8 i 9; Pakietu Nr 7; Pakietu Nr 11 poz. 20; 25; 29; 31 i 37; Pakietu Nr 14 poz. 10; Pakietu Nr 17 poz. 8 i 9; Pakietu Nr 23 poz. 1 i 2 oraz Pakietów Nr 12; Nr 24; Nr 29; Nr 30” koniec cytatu.
2. zapis w Załączniku Nr 46 § 2 ust. 2a) dotyczący wyrobów medycznych i nadaje mu następujące brzmienie cytując: „...Przedmiot umowy określony w § 1 pkt 1 musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U.2022 r. pozycja 974) – **nie dotyczy** Pakietu Nr 6 poz. 8 i 9; Pakietu Nr 7; Pakietu Nr 11 poz. 20; 25; 29; 31 i 37; Pakietu Nr 14 poz. 10; Pakietu Nr 17 poz. 8 i 9; Pakietu Nr 23 poz. 1 i 2 oraz Pakietów Nr 12; Nr 24; Nr 29; Nr 30” koniec cytatu.
3. zapis w Załączniku Nr 37 – **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY** – i nadaje mu następujące brzmienie cytując: „...– **nie dotyczy** Pakietu Nr 6 poz. 8 i 9; Pakietu Nr 7; Pakietu Nr 11 poz. 20; 25; 29; 31 i 37; Pakietu Nr 14 poz. 10; Pakietu Nr 17 poz. 8 i 9; Pakietu Nr 23 poz. 1 i 2 oraz Pakietów Nr 12; Nr 24; Nr 29; Nr 30” koniec cytatu. W załączeniu KOREKTA Załącznika Nr 37..

**Odpowiedź:**

Zamawiający

**Pytanie 10:** Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. nr 25:

Czy Zamawiający dopuści jałowy opatrunek oczny w rozmiarze 5,5x7,5cm.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z SWZ. Zamawiający nie dopuszcza proponowanego jałowego opatrunku na oczy w rozmiarze 5,5x7,5cm.

**Pytanie 11:** Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. nr 31:

Czy Zamawiający dopuści patyczki do uszu pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający na tego typu pytanie wyczerpującej odpowiedzi udzielił w Pytaniu Nr 2.

**Pytanie 12:** Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. nr 32:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 10 opakowań czy 10 sztuk podkładów podgipsowych. W przypadku gdy podane przez Zamawiającego ilości są w sztukach prosimy o dopuszczenie wyceny za opakowanie zawierające 12 szt. podkładów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź**

Zamawianą ilością jest 10 sztuk podkładów podgipsowych. Zamawiający będzie zamawiał asortyment zgodnie z bieżącymi potrzebami również na sztuki. Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie 13:** Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. nr 33:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 20 opakowań czy 20 sztuk podkładów podgipsowych. W przypadku gdy podane przez Zamawiającego ilości są w sztukach prosimy o dopuszczenie wyceny za opakowanie zawierające 12 szt. podkładów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawianą ilością jest 20 sztuk podkładów podgipsowych. Zamawiający będzie zamawiał asortyment zgodnie z bieżącymi potrzebami również na sztuki. Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku

**Pytanie 14:** Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. nr 34:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 30 opakowań czy 30 sztuk podkładów podgipsowych. W przypadku gdy podane przez Zamawiającego ilości są w sztukach prosimy o dopuszczenie wyceny za opakowanie zawierające 6 szt. podkładów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź**

Zamawianą ilością jest 30 sztuk podkładów podgipsowych. Zamawiający będzie zamawiał asortyment zgodnie z bieżącymi potrzebami również na sztuki. Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku

**Pytanie 15:** Dotyczy Pakietu Nr 8 poz. nr 35:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 10 opakowań czy 10 sztuk podkładów podgipsowych. W przypadku gdy podane przez Zamawiającego ilości są w sztukach prosimy o dopuszczenie wyceny za opakowanie zawierające 6 szt. podkładów z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź:**

Zamawianą ilością jest 10 sztuk podkładów podgipsowych. Zamawiający będzie zamawiał asortyment zgodnie z bieżącymi potrzebami również na sztuki. Ilość opakowań należy przeliczać do dwóch miejsc po przecinku

**Pytanie 16:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. nr 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę 36x48 mm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 17:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. nr 4:

Czy Zamawiający dopuści pas do EKG 30mmx150cm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 18:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. nr 8:

Czy Zamawiający dopuści papier termoczuły na 23% stawce VAT.

**Odpowiedź:**

Zamawiający ten wymóg określił już w SWZ w Rozdziale I pkt 4 ppkt 4.3. ; w Rozdziale II pkt 1 litera a) oraz w Załączniku Nr 44 § 2 pkt 1 litera a

**Pytanie 19:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. nr 10:

Czy Zamawiający dopuści żel 250g.

**Odpowiedź:**

Nie, zgodnie z opisem w SWZ. Opisany przedmiot zamówienia w pozycji nr 10 nie jest żelem.

**Pytanie 20:** Dotyczy Pakietu Nr 17 poz. nr 14:

Czy Zamawiający dopuści żel 250ml.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 21:** Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. nr 2:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o.

**Odpowiedź:**

Na tak zadane pytanie Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi, ponieważ jest nie precyzyjne.

**Pytanie 22:** Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. nr 2:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o wysokości 22 cm.

**Odpowiedź**

Zamawiający na to pytanie udzielił już odpowiedzi w Pytaniach - 3, odpowiedź nr 27 z dnia 22.01.2026

**Pytanie 23:** Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. nr 1 – 4:

Czy Zamawiający wymaga pojemników spełniających normy ISO 23907 dotyczącej bezpieczeństwa pojemników na odpady medyczne, co gwarantuje wysoki poziom ochrony personelu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 24:** Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. nr 5:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o średnicy górnej 28 cm i dolnej 23,5 cm.

**Odpowiedź**

Zamawiający na to pytanie udzielił już odpowiedzi w Pytaniach - 3, odpowiedź nr 28 z dnia 22.01.2026.

**Pytanie 25:** Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z igłą o długości 16mm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 26:** Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. nr 3:

Czy Zamawiający oczekuje szwu z nitką o grubości 3/0 bądź 4/0 do wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza oba rozmiary nici: zarówno 3.0 jak i 4.0

**Pytanie 27:** Dotyczy Pakietu Nr 27 poz. nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu wyłącznie o grubości 3/0.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 28:** Dotyczy Pakietu Nr 28 poz. nr 2:

Czy Zamawiający dopuści plastry naskórkowe TRUE Test 36 stosowane w diagnostyce alergicznego kontaktowego zapalenia skóry. TRUE Test 36 jest gotowym do użycia testem płatkowym. Test składa się z 3 plastrów samoprzylepnych zawierających po 12 płatków. Każdy płatek zawiera substancję testową, mogącą wywołać reakcję skórą u ludzi z nadwrażliwością. Każdy płatek zawiera inny alergen, a jeden pusty płatek nie zawiera żadnego alergenu. TRUE Test 36 zawiera 35 najczęściej występujących alergenów/mieszanin alergenów, a także jeden pusty płatek. Opakowanie zawiera 10 zestawów przeznaczonych do 10 pacjentów.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ.

**Pytanie 29:** Dotyczy treści SWZ:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na okres 6 miesięcy? Fakt ten związany jest z umową z Producentem oraz gwarancją ceny na okres maksymalnie 0,5 roku.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga okresu umownego na 12 miesięcy.

**Pytanie 30:** Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. nr 6:

Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki chirurgiczne dł. 155 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 31:** Dotyczy Pakietu Nr 21 poz. nr 7:

Czy zamawiający wyraża zgodę na nożyczki do nacinania zmian skórny dł. 130 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 46:** Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. nr 2:

Czy Zamawiający dopuści testy typ 4 pakowane po 500 sztuk (250 sztuk podwójnych pasków).

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie pakowanie.

**Pytanie 32:** Dotyczy Pakietu Nr 29 poz. nr 3:

Czy Zamawiający dopuści testy typ 5 pakowane po 250 sztuk.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza takie pakowanie

**Pytanie 33:** Dotyczy Pakietu Nr 29:

Zamawiający w Pakiecie Nr 29 **KORYGUJE** zapis w Formularzu asortymentowo – cenowym pod Tabelą w UWAGACH i nadaje mu następujące brzmienie cytuję:

„ ...**UWAGA:**

1. Zamawiający wymaga dołączenia kart katalogowych (ulotek, opisów technicznych) dla oferowanego przedmiotu zamówienia na potwierdzenie wymaganych parametrów.
2. Dla pozycji nr 1 „**Ampułkowy test biologiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną - odczyt 24h**” Zamawiający wymaga konfekcjonowania w opakowaniach nie większych niż 200 szt. ...” koniec cytatu.

**– KOREKTA – ZAŁĄCZNIK NR 37**

**Zamawiający:**

Zespół Wojewódzkich Przychodni  
Specjalistycznych w Katowicach  
40-038 Katowice ul. Powstańców 31

**Podmiot, w imieniu którego składane jest  
oświadczenie:**

.....  
.....  
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

**reprezentowany przez:**

.....  
.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**– OŚWIADCZENIE WYKONAWCY –**

( **nie dotyczy** Pakietu Nr 6 poz. 8 i 9; Pakietu Nr 7; Pakietu Nr 11 poz. 20; 25; 29; 31 i 37;  
Pakietu Nr 14 poz. 10; Pakietu Nr 17 poz. 8 i 9; Pakietu Nr 23 poz. 1 i 2  
oraz Pakietów Nr 12; Nr 24; Nr 29; Nr 30.)

Oświadczam, że oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia, posiada aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terytorium RP, zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, pozycja 974 z późniejszymi zmianami).

Jednocześnie oświadczam, że na każde żądanie Zamawiającego jestem w stanie przedstawić stosowne dokumenty.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
( podpis Wykonawcy lub osób  
uprawnionych przez niego)