



Połączenie systemu ogrzewania  
z ościeżnicą, okno osadzone poza płaszczyzną muru - przekrój poziomy.




## Szczegół A



1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej  
lub zaprawy klejowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa  
z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego  
tynku strukturalnego silikatowa:  
- podkład tynkarski  
- tynk silikatowy

taśma uszczelniająca

<div><b>vizprojekt<sup>®</sup></b> <small>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</small></div>	<b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</b> <b>VIZ-PROJEKT</b> 43-100 TYCHY NIP: 631-157-66-62 tel.:032-7805225		<b>JOANNA KORCZYŃSKA</b> UL. WIENIAWSKIEGO 36/8 REGON: 276851741 tel.kom.:0604460028		<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż.arch.Joanna KORCZYŃSKA Uprawnienia budowlane nr 70/2001
	<b>TEMAT PROJEKTU</b>		<b>PROJEKT WYKONAWCZY: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH</b> <b>POPRAZ MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU</b> <b>PRZY ULICY POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH.</b>		<b>OPRACOWANIE:</b>  mgr inż. arch. BARBARA SZCZEPANIAK mgr inż. ALEKSANDRA KOZIK mgr inż.arch.MARCIN KĘPIŃSKI
	<b>ADRES</b>		<b>UL.POWSTAŃCÓW 31</b> <b>40-038 KATOWICE, NR DZIAŁKI 157,185</b>		
	<b>TEMAT RYSUNKU</b>		<b>DETAL POŁĄCZENIE SYSTEMU OCIEPLENIA</b> <b>Z OŚCIEŻNICĄ</b>		
	<b>INWESTOR</b>		<b>ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH</b> <b>UL.POWSTAŃCÓW 31, KATOWICE</b>		<b>SPRAWDZAJĄCY:</b> mgr inż.arch.MAŁGORZATA STRAŃSKA-STANEK nr uprawnień: 169/98
<b>FAZA/BRANŻA ARCHITEKTURA</b>		<b>DATA</b> LUTY/MARZEC2011	<b>SKALA</b> 1:5	<b>NR PROJ.</b> A-2011/01	<b>NR RYS.</b>
11D					