



UWAGA:
DO ZAMUROWANIA UŻYC BLOCKÓW GAZOBETONOWYCH
O MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE 2,4 MPA
GRUBOŚĆ BLOCKÓW DOBRAĆ DO GRUBOŚCI ŚCIANY
ZAMUROWYWANEGO OTWORU.

LEGENDA

	elementy do wyburzenia, likwidacji
	fragmenty do zamurowania

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

- okno do likwidacji	sztuk 2
- kraty okienne zewnętrzne	sztuk 2
-powierzchnia ścian do zamurowania	0,66 M³

<div>vizprojekt®</div> <div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div>	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VIZ-PROJEKT 43-100 TYCHY NIP: 631-157-66-62 tel.:032-7881875		JOANNA KORCZYŃSKA UL. WIENIAWSKIEGO 36/8 REGON: 276851741 tel.kom.:0604460028	PROJEKTANT: mgr inż.arch.Joanna KORCZYŃSKA nr uprawnień: 70/2001	
	TEMAT PROJEKTU		PROJEKT WYKONAWCZY: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH POPRZECZ MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU PRZY ULICY POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH.	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. BARBARA SZCZEPANIAK mgr inż. ALEKSANDRA KOZIŁ mgr inż. arch. MARCIN KĘPIŃSKI	
	ADRES		UL.POWSTAŃCÓW 31 40-038 KATOWICE, 157, 185		
	TEMAT RYSUNKU		WYBURZENIA. PRZYZIEMIE.		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch.MAŁGORZATA STRAŃSKA-STANEK nr uprawnień: 169/98
	INWESTOR		ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH UL.POWSTAŃCÓW 31, KATOWICE		
FAZA/BRANŻA ARCHITEKTURA		DATA SIEPIEŃ2011	SKALA 1:50	NR PROJ. A-2011/01	2